

KOMA s.c.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-99

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

JAN KOZŁOWSKI, BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI

91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5, II piętro

tel./fax (42) 630 04 84

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowy sieci sieci wodociągowej w ul. Pszczyńskiej(dr. powiatowa)
w Mikołowie Rejon skrzyżowania ul. Słowackiego -ul. Pszczyńska

Załącznik do 241216/052614
nr 22.DW.5002.157.2019.WW
z dnia 22.11.2019

INWESTOR – ZLECENIODAWCA:

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów

UMOWA:

nr 9/U/2018

BRANŻA:

sanitarna

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
Projektował	inż. Jan Kozłowski upr. sanit. nr GP II 460-8/76 upr. drogowe nr 71/71	10.2018	
	TERMIN REALIZACJI ROBÓT: 01.03.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 31.12.2020		

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-99

Załącznik do 241216/052614
nr 22.DW.5002.157.2019.WW
z dnia 22.11.2019

STAROSTA MIKOŁOWSKI

43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a

Łaziska Górne, dnia 22 listopada 2019 r.

Nr sprawy: PZD.DIR.5002.157.2019.MN

L. dz. 1778/2019

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 – tekst jednolity) w związku z §6 ust.1, §8 ust.2 pkt.1 oraz §11 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 – tekst jednolity),

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 24.10.2019r. Pana Bartłomieja Zielińskiego reprezentującego firmę REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Opolska 5, który działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora

w sprawie: *zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul. Pszczyńskiej (dr. powiatowa) w Mikołowie, rejon skrzyżowania ul. Słowackiego – ul. Pszczyńska*

zatwierdzam

przedłożony projekt z uwagą:

1. Należy zrezygnować z zastosowania znaków B-42 „koniec ograniczenia”.

Projektowane i stosowane oznakowanie musi być wykonane zgodnie z załącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181; z późn. zm.).

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu drogowego na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązana jest do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Charakter organizacji ruchu: czasowa .

Termin ważności zatwierdzenia – wprowadzenia organizacji ruchu : do 30.12.2020 r.

(brak wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu drogowego w całości lub części w/wym. terminie powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu i konieczność ponownego wystąpienia o zatwierdzenie projektu organizacji).

Załączniki :

- opieczetowany projekt 1 egz.
- druk zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu

Z up. Starosty

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Przybysz

Otrzymują:

- Adresat (Pełnomocnik Bartłomiej Zieliński)
- PZD a/a

Do wiadomości (bez zał.):

- Burmistrz Miasta Mikołów
- Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie (Rd-5768/18)

(zatwierdzony przez Starostę Mikołowskiego projekt znajduje się do wglądu w Powiatowym Zarządzie Dróg, 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8)

.....
(Zgłaszający : Inwestor / Wykonawca) *

Łaziska Górne, dnia

.....
Adres

.....
Telefon

**Otrzymują
wg rozdzielnika**

**Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej / stałej *
organizacji ruchu drogowego**

(Zgodnie z §12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 – tekst jednolity)

1. Lokalizacja :
/ miejscowość /

2. Kategoria drogi : ☐ gminna ☐ powiatowa

3. Temat projektu:
.....
.....

4. Nr zatwierdzenia : z dnia :

5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu :

od dnia .. - .. - r. do dnia .. - .. - r.

6. Proponowany termin odbioru oznakowania :

– dnia : godzina:

– miejsce spotkania :
.....

Otrzymują :

.....
podpis

- ☐ **Starosta Mikołowski**

Adres do korespondencji

Powiatowy Zarząd Dróg, 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

- ☐ **Komenda Powiatowa Policji WRD**

43-190 Mikołów, ul. Rymera 1

- **Zarządca drogi :**

☐ - Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s Łaziska Górne

☐ - Burmistrz Miasta Łaziska Górne / Mikołów / Orzesze *)

☐ - Wójt Gminy Ornontowice / Wyrzy *)

☐ inni -
.....

Uwagi:

*

- niepotrzebne skreślić

☐

- odpowiednio zaznaczyć „X”




POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

NIP 635-16-57-562

REGON 277736893

Tel./faks 224 44 99



Powiat Mikołowski

Łaziska Górne, dnia 22 listopada 2019 r..

Nr sprawy: PZD.DIR.5002.157.2019.MN

L. dz. 1777/2019

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

Dotyczy: projektu czasowej organizacji ruchu drogowego

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 20 oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 – tekst jednolity; z późn. zm.) oraz §7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ((Dz. U. z 2017r., poz. 784- tekst jednolity), w związku z wnioskiem: z dnia 24.10.2019r. Pana Bartłomieja Zielińskiego reprezentującego firmę REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Opolska 5, który działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora , który działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora

w sprawie: *zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul. Pszczyńskiej (dr. powiatowa) w Mikołowie, rejon skrzyżowania ul. Słowackiego – ul. Pszczyńska*

opiniujemy w/w projekt pozytywnie z uwagą :

1. Należy zrezygnować z zastosowania znaków B-42 „koniec ograniczenia”.

Termin ważności opinii do ww. projektu organizacji ruchu upływa z dniem 2020-12-31.

Nie wprowadzenie organizacji ruchu będącej przedmiotem niniejszej opinii w w/wym. terminie spowoduje konieczność ponownego wystąpienia o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu lub zmiany tej organizacji.

Z-ca DYREKTORA

[Podpis]
mgr inż. Mirosław Nowak

Otrzymują:

1 x Adresat (Pełnomocnik Bartłomiej Zieliński)

1 x PZD a/a

Zawartość opracowania

1. Opinie i zatwierdzenia
2. Zaopiniowanie Urzędu Miasta Mikołowie
3. Zaopiniowanie Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
4. Decyzje na lokalizację sieci
5. Opis techniczny
6. Część graficzna:

Plan orientacyjny

Rys. 1 Projekt zagospodarowania. Czasowa organizacja ruchu

**Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej
w ul. Pszczyńskiej(dr. powiatowa) w Mikołowie Rejon skrzyżowania ul. Słowackiego
ul. Pszczyńska**

OPINIE I ZATWIERDZENIA

TELEFON +48
FAX
SEKRETARIAT
E-mail
WWW:

32 32 48 500
32 32 48 400
32 32 48 505
um@mikolow.eu
<http://mikolow.eu>



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
Rynek 16
PL - 43-190 MIKOŁÓW

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax (32) 221 14 99

BGK3.7221.91.2018

Mikołów, dnia 16.11.2018 r.

KOMA Zakład Projektowania i Realizacji
Inwestycji s. c.
Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski
ul. Żurawia 3/5
91 – 455 Łódź

Dotyczy: tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania związanego z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 20 pkt 5 oraz art. 21 ust. 1a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) oraz § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r., t.j. z dnia 24 marca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) i w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 zał. z 2003 r.) oraz Upoważnienia Burmistrza Mikołowa, opiniujemy pozytywnie i nie wnosimy uwag do przedłożonego projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla Inwestora zadania tj. Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4, związanego z budową sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej gminnej ul. Juliusza Słowackiego, w rejonie zjazdu na drogę powiatową ul. Pszczyńską w Mikołowie.

Z UP. BURMISTRZA
mgr inż. Marek Stokłosz
NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji, Utrzymania
Infrastruktury i Usług Komunalnych


Załączniki:

1. Egz. projektu 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat

2. BGK3 – aa



KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W MIKOŁOWIE

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

ul. Rymera 1
43-190 Mikołów
e-mail: rd@mikolow.ka.policja.gov.pl

tel.: (0-32) 7377290
tel. resort.: 8558290

fax.: (0-32) 7377294
fax resort.: 8558294

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZIŃSKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-08

Mikołów dnia 13.11.2018 r.

Egz. 1

KOMA
Zakład Projektowania i Realizacji
Inwestycji s.c.
ul. Żurawia 3/5
91-455 Łódź

Działając na podstawie § 7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 z 2003 roku poz. 1729), po rozpoznaniu wniosku o zaopiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy i modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie.

Opiniuję pozytywnie

w/wym. projekt.

Załączniki:
brak.

Wyk. w 2 egz. A.Sz.
egz. nr 1 – adresat
egz. nr 2 - a/a

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W MIKOŁOWIE
z up. NACZELNIK
WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIKOŁOWIE
kom. mgr Lucjan KRET

ZARZĄD POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO
Adres do korespondencji:
Powiatowy Zarząd Dróg
43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

Łaziska Górne, dn. 04.07.2018r.
POWIATOWY ZARZĄD DROG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-99

PZD.DR.4221.86.2018.KK
L.dz./2018

DECYZJA nr 219/2018

Na podstawie art.19 ust.1 i 2 pkt.3, art.20, art.21 ust.1 i 1a, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 – tekst jednolity), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1969r. - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 – tekst jednolity)

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4

w imieniu, którego działa:

Pan Bartłomiej Kozłowski
KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
ul. Żurawia 3/5, 91-455 Łódź

w sprawie: zezwolenia - uzgodnienia trasy i wydania warunków technicznych wejścia w pas drogowy drogi powiatowej ul. Pszczyńskiej (dz. nr 1673/54) w Mikołowie w celu modernizacji sieci wodociągowej w ul. Słowackiego.

Postanowiam

Uzgodnić trasę oraz wydać następujące warunki techniczne wejścia w pas drogowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie w celu wykonania w/w prac:

1. Po zakończonych pracach w nawierzchni chodnika, wykop zasypywać gruntem rodzimym i zagęszczać mechanicznie warstwami 20cm do wysokości podbudowy. Odtworzenie podbudowy z prawidłowym jej zagęszczeniem w całej szerokości chodnika na długości prowadzonych prac. Nawierzchnię chodnika należy odtworzyć z istniejącej kostki betonowej. Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych kostek betonowych, krawężników oraz obrzeży betonowych, a także wykonać przekładkę nawierzchni chodnika w całej szerokości na długości prowadzonych prac dla zapewnienia jego prawidłowej niwelety.
2. W przypadku prowadzenia prac na terenach zielonych (*w granicach pasa drogowego*) po wykonaniu robót należy odbudować zieleń przydrożną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
3. Należy opracować, uzgodnić i przedłożyć do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. *Podstawa prawna:* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
4. Wydanie zgody na wejście na teren działek znajdujących się w pasie drogowym drogi powiatowej bądź będących własnością Skarbu Państwa wydaje Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4.
5. Zniszczone w trakcie prowadzenia prac oznakowanie poziome należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem robót. Do odtworzenia oznakowania należy użyć takiego materiału, z jakiego wykonane jest istniejące.
6. Zdemontowane w trakcie robót wszelkie elementy oznakowania pionowego lub poziomego (*progi zwalniające, oczka odbłaskowe, słupki znaków pionowych wraz z tarczami, bariery chodnikowe, bariery drogowe, słupki kilometrażowe itp.*) po zakończeniu robót muszą być przywrócone na pierwotne miejsce (*zarządca drogi nie dopuszcza montowania elementów uszkodzonych*).
7. W trakcie prowadzenia robót w pobliżu elementów odwodnienia pasa drogowego (*wpusty uliczne, elementy odwodnienia liniowego, przepusty pod drogami itp*) należy uwzględnić ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem. W przypadku uszkodzenia ww. elementów odwodnienia należy wymienić na nowe.
8. Przy projektowaniu i organizacji wykonawstwa przewidzieć dokumenty, czynności i koszty związane z zajęciem pasa drogowego – stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

- po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, na 30 dni przed planowanym przystąpieniem do jego robót, należy wystąpić do tut. Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie zs. w Łaziskach Górnych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
- 9. Projektowe warunki uwzględniały będą także parametry techniczne podane w §140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).
- 10. Udostępnienie pasa drogowego dla wejścia użytkownika urządzenia w celu konserwacji lub naprawy urządzenia odbywać się będzie zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2017r, poz.2222 – tekst jednolity)
- 11. Zgoda na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym zajęтым lub wyznaczonym dla drogi powiatowej, warunkowana jest następującym zastrzeżeniem dla użytkownika i właściciela projektowanego urządzenia: *Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.*
- 12. Niniejsza decyzja dotyczy fazy projektowej i nie upoważnia do rozpoczęcia robót w pasie drogowym .
- 13. Niniejsza decyzja jest ważna trzy lata od daty jej wydania.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art.107 Kpa organ odstąpił od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w niniejszej decyzji.
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia.

Na niniejszą decyzję służy Inwestorowi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Łaziskach Górnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kpa W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

- opieczetowany plan sytuacyjny
z naniesioną trasą modernizacji sieci wodociągowej

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu Mikołowskiego

Otrzymują:

- 1 x Pełnomocnik
- 1 x PZD.- a/a

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
MIKOŁÓW
TEL. (024) 224 10 99

OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej z
przyłączami w ul. Słowackiego w Mikołowie w ramach zadania pn: Modernizacja sieci
kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odejściami do budynków
obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie

1. Informacje ogólne:

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie,
ul. Kolejowa 4,
43-190 Mikołów

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

W miejscu prowadzonych robót ulica jest publiczną drogą powiatową, dwukierunkową prowadzącą ruch lokalny.

Ulica posiada nawierzchnię z asfaltu.

Budowę przewodów podziemnych przewiduje się w

- wykopach umocnionych - dla $\phi 250$ w wykopie otwartym o szerokości 1,0m.

W trakcie prowadzenia robót nie ma konieczności zajmowania jezdni drogi powiatowej. Wszelkie roboty prowadzone są w linii chodnika. W obrębie prowadzonych robót został zapewniony ruch dla pieszych.

Przewidywany okres realizacji zadania inwestycyjnego w okresie 01.03.2019 – 31.12.2019r.

2. Podstawa opracowania:

Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowano w oparciu o następujące materiały:

- a) Projekt budowlany budowy sieci ogólnospławnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Słowackiego w Mikołowie w ramach zadania pn: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odejściami do budynków obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie
- b) decyzja na lokalizację sieci wodociągowej w drodze powiatowej, wydana przez Zarząd Dróg Powiatu Mikołowskiego, z dnia 04.07.2018r.,
- c) Dziennik Ustaw RP nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r
zał. Nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
- d) Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r tekst jednolity z dnia 27.06.2017 (Dz.U.z dnia 27.06.2017 poz 1260),

- e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z dnia 14.04.2017 poz.784),
- f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

3. Czasowa organizacja ruchu

Podczas budowy sieci wodociągowej na przedmiotowym terenie przewiduje się prowadzenie robót przy częściowo ograniczonym ruchu.

Pas robót tożsamy z terenem wygradzonym na czas prowadzenia robót przedstawiono na załączonym projekcie zagospodarowania.

By poprawić warunki bezpieczeństwa dla wykonujących roboty w chodniku – wprowadzono ograniczenie prędkości do 30km/h dla pojazdów poruszających się tymi ulicami.

Zabezpieczenie miejsca robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej polega na oznakowaniu miejsca robót znakami pionowymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego – zapory drogowe. Zapory winny być oświetlone lampami pulsacyjnymi koloru żółtego od zmierzchu do świtu oraz przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

Ręczne kierowanie ruchem wykonywane w czasie wykonywania robót winno być przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym zakresie, posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia przez KWP.

Przyjęto zasadę:

- przy budowie sieci wodociągowej: wygradzenie wykopu o szerokości nieprzekraczającej 2,0 m zaporami drogowymi **U-20c** podświetlonymi światłem żółtym od zmroku do świtu.

Sposób zabezpieczenia miejsca robót:

- wykop zabezpieczyć zaporami drogowymi pojedynczymi **U-20c** z licami wykonanymi z folii odblaskowej, wyposażone w elementy odblaskowe, oraz lampy ostrzegawcze. Wszystkie zapory muszą być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian, oraz rozpoczynać się i kończyć polem czerwonym,
- na zaporach drogowych **U-20c** ustawionych wzdłuż jezdni umieścić światła ostrzegawcze żółte, zasilane napięciem bezpiecznym – podświetlone od zmroku do świtu,
- w odległości od 20m do 50m od wykopu lub zapory drogowej ustawić znaki pionowe ostrzegawcze: **A-14** („roboty na drodze”),

- w odległości od 20m do 50m od wykopu lub zapory drogowej ustawić znaki pionowe zakazu B-33 („ograniczenie prędkości”),
- na prostych odcinkach dróg (tam gdzie nie ma skrzyżowań odwołujących zakazy) stosować za strefami robót znaki B-42 („koniec zakazów”),
- do oznakowania stosować znaki o wymiarach „S” (średnie) z licami pokrytymi folią odblaskową typu 1,
- lampy oświetlenia ostrzegawczego zasilать napięciem bezpiecznym niezależnym od oświetlenia ulicznego,
- istniejące pionowe znaki drogowe kolidujące ze znakami pionowymi tymczasowej organizacji ruchu należy zakryć na czas budowy,
- po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego,
- od chwili rozpoczęcia prac odpowiedzialnym za stan zabezpieczenia i oznakowania robót jest ich wykonawca.

Opis występujących zagrożeń lub utrudnień:

W związku z planowanymi robotami drogowymi wystąpią następujące zagrożenia i utrudnienia w ruchu na odcinku objętym robotami:

- utrudnienia dla ruchu pieszych
- wpadnięcie do wykopu
- postój pojazdów związanych z dowozem materiałów budowlanych
- ograniczenie prędkości na odcinku objętym zakresem robót

4. Uwagi końcowe:

Rozmieszczenie znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu przedstawiono w części graficznej opracowania.

Wykonawca robót powiadomi z wyprzedzeniem minimum siedmiodniowym o dniu rozpoczęcia prac zarządcę drogi oraz zarządzającego ruchem.

Plan orientacyjny



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-99

Legenda:

— - projektowany wodociąg

mgr inż. Adam WOLCZKO
Geodeta Wykwalifikowany
Nr. 18542 GKG
data podpisu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

GEO.6640.1.1128.2018

sekcja: 6.127.29.01.3.2,4; 6.129.27.01.4.1,3

ulica: Juliusza Słowackiego

Jedn. ewid. 240802_1 Mikołów

Obręb ewid.: 29 Mikołów

Układ współrzędnych prostokątnych 2000(18)

Układ wysokości Kronsztad 86

Mapa jednostkowa aktualna na dzień 29.06.2018r.

zakres aktualizacji

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

43-170 ŁAZISKA GÓRNE

ul. Chopina 8

tel./fax.(32) 224-44-99

2018.10.06

"GEOMA 2"

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Adam Wolczko

43-190 Mikołów, ul. Zielna 15-1

635-106 37 lub 635-21 73 6 3

Nazwa komórki geodezyjnej wykonującej robotę

Niniejsza mapa jest zgodna z mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowaną przez Starostę Mikołowski w dniu 02.08.2018r. pod numerem ewidencyjnym P.2408.2018.1666

za zgodność z oryginałem:

Legenda:

- proj. sieć wodociągowa
- proj. kanalizacja ogólnospławna
- proj. przyłącze wodociągowe
- proj. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej
- THP3 - proj. trójnik na odgałęzieniu do hydrantu
- HP3 - proj. hydrant p.poż. nadziemny
- proj. zasuwa na przewodzie wodociągowym
- W2 - proj. węzeł wodociągowy
- 20 - punkt charakterystyczny na proj. wodociągu
- n9 - proj. nawierтка na sieci wodociągowej
- b9 - proj. miejsce przełączenia istn. przyłącza wodociągowego
- S9 - proj. studnia rewizyjna na kanalizacji ogólnospławnej, tworzywowa, Dn=1,2m
- Wp10 - istn. wpust deszczowy
- kt1 - istn. studnia do likwidacji
- kt2 - proj. miejsce przełączenia odwodnienia komory na sieci ciepłowniczej
- sti9 - proj. miejsce przełączenia kanalizacji ogólnospławnej z posesji prywatnych - istniejąca studnia
- proj. rura dwudzielna, L=2,0m
- istn. uzbrojenie podziemne do unieczynnienia

Investor:

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów

Jednostka projektowa:

KOMA

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84

Obiekt:
Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odcieczkami do budynków obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie

Projektował:
inż. J. Kozłowski

Treść rys.:
Projekt zagospodarowania Czasowa organizacja ruchu

Upr. bud

sanitarne
GP II 460 - 8/76

drogowe
71/71

Podpis

Data:
10.2018

Nr rys.
1

Rodzaj
proj.

PBW

Skala:
1:500