



GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Przedsiębiorstwo Państwowe

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, skrytka pocztowa nr 250

tel: 0-32 255 28 37, fax: 0-32 256 11 81

www.gpw.katowice.pl, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl

GPW

Katowice.2005.02.22.



CS/1860/1856/2005

RWTUV
w zakresie produkcji
i dystrybucji
wody do picia

Krajowy Rejestr Sądowy
KRS 49688

Sąd Rejonowy w Katowicach

NIP: 634-012-87-88

Regon 271506695

Konto: ING Bank Śląski

Spółka Akcyjna

Katowice

Nr 32 1050 1214 1000

0007 0000 4203

ZARZĄD INWESTYCYJNY

40-206 Katowice

ul. Olimpijska 11

tel: 0-32 259 71 39

ZAD REMONTOWO-
INŻYNIERYJNO-BUDOWLANY

41-940 Piekary Śląskie

ul. Rozalki 1

tel: 0-32 288 40 01

BAZA NAPRAW
I LEGALIZACJI WODOMIERZY

41-500 Chorzów

ul. Parkowa 10

tel: 0-32 241 08 64

STACJA REGENERACJI
WĘGLA AKTYWNEGO

41-407 Imielin

ul. Wodna 3

tel: 0-32 222 34 34

LABORATORIUM GPW

40-026 Katowice

ul. Wojewódzka 19

tel: 0-32 255 28 37

STAROSTWO POWIATOWE
W MIKOŁOWIE
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 MIKOŁÓW
XIII

HYDRO - SIEC S.C.

ul. Grudzicka 51

45-470 Opole

W odpowiedzi na pismo L.dz.7/02/05 zwracamy plany sytuacyjne projektowanej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic Kamionka w Mikołowie z potwierdzonym przebiegiem naszych wodociągów magistralnych \varnothing 1200 i 1400mm.

Przy przebiegu równoległym projektowane kanały winny być oddalone od wodociągu o min.6,0mb.natomiast na skrzyżowaniach ułożone w stalowych rurach ochronnych długości 12,0mb. w odległości pionowej min.0,6mb.

Na etapie wykonawstwa prosimy zlecić nadzór nad robotami w obrębie naszych urządzeń.

1. OSM Mikołów.

2. CS a/a.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydział Eksploatacji Sieci
Dystrybucji i Sprzedaży Wody

Jerzy Rabakowski

GLÓWNY SPECJALISTA
Szef Produkcji

mgr inż. Andrzej Soltysik

Za zgodność z oryginałem

dnia 20.02.05

podpis



GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Przedsiębiorstwo Państwowe

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, skrytka pocztowa nr 250

tel: 0-32 255 28 37, fax: 0-32 256 11 81

www.gpw.katowice.pl, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl

GPW

Katowice.2005.03.11.



CS/1860/2522/2005

RWTUV
w zakresie produkcji
i dystrybucji
wody do picia

STAROSTWO POWIATOWE
W MIKOŁOWIE
ul. Zwycięstwa 40
43-190 MIKOŁÓW
XIII

Krajowy Rejestr Sądowy
KRS 49688
Sąd Rejonowy w Katowicach
NIP: 634-012-87-88
Regon 271506695
Konto: ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna
Katowice
Nr 32 1050 1214 1000
0007 0000 4203

HYDRO - SIEC S.C.
ul. Grudzicka 51
45-470 Opole
=====

ZARZĄD INWESTYCJI
40-206 Katowice
ul. Olimpijska 11
tel: 0-32 259 71 39

W odpowiedzi na pismo L.dz.14/02/05 informujemy, że ze względu na brak miejsca wyrażamy zgodę na zmniejszenie odległości kanalizacji do naszego wodociągu \varnothing 1200mm. do 3,0m we wskazanym na planie sytuacyjnym węźle "B".
Dla dokładnego stwierdzenia rzędnych posadowienia wodociągów należy wykonać sondy pod naszym nadzorem.
Pozostałe warunki jak w piśmie CS/1860/1856/2005.

ZAD REMONTOWO-
INŻYNIERYJNO-BUDOWLANY
41-940 Piekary Śląskie
ul. Rozalki 1
tel: 0-32 288 40 01

1. OSM Mikołów.
2. CS a/a.

BAZA NAPRAW
I LEGALIZACJI WODOMIERZY
41-500 Chorzów
ul. Parkowa 10
tel: 0-32 241 08 64

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Eksploatacji Sieci
Dystrybucji i Sprzedaży Wody

Jerzy Robakowski

NACZELNY INŻYNIER
ZASTĘPCA NACZELNIKA

inz. Tadeusz Świercz

STACJA REGENERACJI
WĘGLA AKTYWNEGO
41-407 Imielin
ul. Wodna 3
tel: 0-32 222 34 34

Za zgodność z oryginałem

dnia30.07.05.....

podpis

LABORATORIUM GPW
40-026 Katowice
ul. Wojewódzka 19
tel: 0-32 255 28 37



00 0113

TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Spółka z o.o.

ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W KATOWICACH

Dział Techniki

LZTT1-508-1/ 26 /05
Ref.: Joanna Moskot
Tel.: +48 32 257 55 53
e-mail: j.moskot@tktelekom.pl

Katowice, dnia 26.01.2005r.

STAROSTWO POWIATOWE
W MIKOŁOWIE
ul. Żurajska 4a
43-190 MIKOŁÓW
XIII

**Pracownia Projektowa Sieci
Sanitarnych i Ochrony Środowiska
„HYDRO – SIEĆ” S.C.
45 – 470 Opole
ul. Grudzicka 51**

**Dotyczy: inwentaryzacji urządzeń wzdłuż linii kolejowej Katowice-Orzesze
w Mikołowie – Kamionce.**

W odpowiedzi na pismo Nr 4/01/2005 Zakład Telekomunikacji w Katowicach zwraca mapy sytuacyjne z następującymi uwagami:

- na mapach nanieśliśmy orientacyjny przebieg kabli teletechnicznych będących własnością PKP S.A.,
- w przypadku zmiany zagospodarowania terenu wszelkie prace ziemne w odległości - - mniejszej niż 5 metrów od kabli należy wykonywać ręcznie i pod technicznym nadzorem pracowników tut. Zakładu,
- o pełnienie płatnego technicznego nadzoru należy wystąpić z 14-dniowym wyprzedzeniem do tut. Zakładu,
- nadmieniamy, że w kablach przebiegają łącza związane z bezpieczeństwem ruchu pociągów oraz łącza o dużych przepływnościach w ruchu międzynarodowym,
- w przypadku uszkodzenia kabli zostaną w trybie awaryjnym naprawiony przez tut. Zakład, a sprawca zostanie obciążony kosztami na które zostanie wystawiona faktura VAT.

Z poważaniem:


DYREKTOR

z up.

Inż. Leszek Ślizankiewicz
NACZELNIK DZIAŁU

dnia 20.07.05

podpis



**Sekcja Zasilania
Elektroenergetycznego
Rybnik**

sieć trójfazowa zawieszona
na słupach osadkowych w fundamentach
na głębokości 1,5 m. Odległość 52 Gliwice
Rybnik 1.02.05

NACZELNIK SEKCJI
w/z *Leszek*
Leszek Lendziński
Zastępc.

"PKP ENERGETYKA" Spółka z o.o.
ZAKŁAD GÓRNOŚLĄSKI
40-202 Katowice
Al. Roździeńskiego 1

UZGODNIONO
Katowice, dnia 10.02.05.

Za zgodność z oryginałem
dnia 30.07.05
podpis *[Signature]*



CENTRALA
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Nr 1 w Katowicach

ul. Dworcowa 3
40-012 Katowice
tel.: (48-32) 257 63 40
tel. kol.: (988) 63 40
fax: (48-32) 257 55 85
fax kol.: (988) 55 85
e-mail: nz.katowice@pkp.com.pl

Katowice dn. 02-02-2005 r.

NZ8-4-2220/09/05
Tel. (032) 257 54 21

„HYDRO – SIEĆ” s.c.
Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych
i Ochrony Środowiska
45-470 Opole
ul. Grodzicka 51

dotyczy : naniesienia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z projektem kanalizacji sanitarnej wzdłuż linii Katowice Ligota – Nędza w Mikołowie Kamionka

PKP S.A. Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Katowicach w odpowiedzi na wystąpienie firmy jak wyżej z dnia 11.01.2005 r. przesyła uzgodnione mapy z w/w lokalizacji Na przedmiotowym terenie naniesiono orientacyjny przebieg sieci kanalizacyjnej.

Dla pełnego rozeznania się ze strony kolei należy zwrócić się o uzgodnienia do n/w zakładów:

1. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach 44-100, ul. Dubois 12
 2. PKP Energetyka Sp. z o.o. Zakład Górnośląski w Katowicach 40-202, Al. Roździeńskiego 1
 3. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Zakład w Katowicach 40-012, ul. Dworcowa 8
- Za powyższe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT

W załączeniu:

1. potwierdzona dokumentacja

otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

D Y R E K T O R

WE. ILM. TADEUSZ MADERA
Zastępca





00 0116

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach
Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynierskich, Budynków i Budowli**44 - 100 Gliwice, ul. Dubois 12, tel. (fax) - (0 - 32) 6014 - 433, kol. 844 - 4341, 4544 lub 4770; fax: 844 - 4563, e-mail:
izdkZLKGliwice@a4.pl

Gliwice, dnia 17.05.2005 r

IZDKe-507/ 78 /05
Na pismo nr 15/04/2005
z dnia 22.04.2005 roku**Pracownia Projektowa Sieci
Sanitarnych i Ochrony Środowiska
„HYDRO – SIEĆ” S.C.
ul. Grudzicka 51
45 - 470 OPOLE**STWÓRZYSTWO POWIATOWE
W MIKOŁOWIE
ul. Zwycięstwa 1
43-190 MIKOŁÓW
XII

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej. Linia 140 Katowice Ligota – Nędza w km 6,030 oraz przebieg wzdłuż torów poza gruntem PKP na długości ok.250m

W odpowiedzi na w/w pismo PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach uzgadnia projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Mikołowie Kamionce. Skrzyżowanie z linią 140 Katowice Ligota – Nędza w km 6,030 oraz przebieg wzdłuż torów poza gruntem PKP na długości ok.250m.

Informujemy, że do obowiązku Inwestora należy zapewnienie aby na etapie projektowania i wykonawstwa budowana inwestycja była zabezpieczona i wykonana w sposób maksymalnie eliminujący negatywne skutki oddziaływania ruchu pociągów typu drgania.

Niniejsze pismo nie upoważnia do wykonywania robót w terenie. W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie robót w terenie, korzystanie z nieruchomości PKP PLK S.A. oraz pozostawienie uzbrojenia na terenie będącym we władaniu PKP PLK S.A. Inwestor wystąpi w terminie minimum 14 dni przed planowanymi pracami do tut. Zakładu, Działu Nawierzchni (pok.53) z pismem o zawarcie umowy powołując się na nr i datę niniejszego pisma, podając konto bankowe Inwestora i NIP.

Przed wystąpieniem o zawarcie umowy należy wystąpić do Działu Eksploatacji tut. Zakładu (pok.45, tel.6014279) z pismem o sporządzenie Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociągów. Pismo powinno zawierać harmonogram robót z podaniem ilości planowanych zamknięć torowych i ograniczeń szybkości pociągów.

W przypadku braku określenia obniżenia rozkładowej prędkości pociągów – przyjęta zostanie prędkość ograniczenia 30 km/h dla toru przebiegającego nad projektowanym przejściem.

Roboty należy prowadzić pod odpłatnym nadzorem służb kolejowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Za zgodność z oryginałem

dnia 20.07.05

podpis

301/119/2005

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
W PŁYŃCE

6993/05

dnia 31-03-2005

Podpis BG

00 0118

p. Kosibek
2003.09.09

V
31.03.2005
BG



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 24 marca 2005r.
RR-AB.II/HC/0551/13/05

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 54 i 57 ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym, z D.U nr 86. poz. 789 z późn. zmian., oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm., w związku z art. 82 ust.3 pkt 3a ustawy Prawo budowlanego – Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.,

po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta Mikołów, o odstępstwo od zapisów § 1 rozporządzenia M I z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon śnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, Dz. U. Nr 249, poz. 2500, dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm dla dzielnicy Kamionka w Mikołowie, wzdłuż linii kolejowej Katowice – Orzesze, z wymaganej odległości 10 m od granicy obszaru kolejowego do 4,50 m oraz z wymaganej odległości 20m od osi toru skrajnego do 15,00m,

postanawiam

udzielić zgody na odstępstwo od w/w przepisów dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm dla dzielnicy Kamionka w Mikołowie, wzdłuż linii kolejowej Katowice – Orzesze, z wymaganej odległości 10 m od granicy obszaru kolejowego do 4,50 m oraz z wymaganej odległości 20m od osi toru skrajnego do 15,00m,

-pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwego zarządcy linii kolejowej i terenu (nieruchomości).

Uzasadnienie

Do tut. organu wpłynął w/w wniosek Inwestora z dnia 8.03.2005r. Po przeanalizowaniu zakresu wniosku uznano, że udzielenie przedmiotowego odstępstwa jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych i nie będzie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wymieniony w treści sentencji postanowienia zakres inwestycji został zawarty w załącznikach do wniosku.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na postanowienie niniejsze stronom nie służy zażalenie.



Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Adama Wolny

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Rozwoju Regionalnego

- Otrzymują:
1. Urząd Miasta Mikołów
43-190 Mikołów, Rynek 16
 2. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a
 3. a/a 3100

Za zgodność z oryginałem
dnia 30.03.05
podpis

00 0119

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa
NIP 526-02-05-575 Regon 011566374

Świętochłowice, dnia 08-03-05
L. dz 110/S/AB/05

HYDRO-SIEĆ S.C.
UL Grudzicka 51
45-470 Opole

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ul. Zwycięstwa 10
43-150 MIKOŁÓW
XIII

Wasz znak: 8/02/05

dotyczy: uzgodnienia terenu : projekt kanalizacji dla dzielnicy Kamionka w Mikolowie

W odpowiedzi na Wasze pismo NETIA S.A. zwraca po uzgodnieniu plany sytuacyjne dotyczące uzgodnienia wskazanego terenu.

Na planach naniesiono orientacyjne przebiegi naszych sieci telekomunikacyjnych. Naniesione przebiegi nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom tych kabli należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie, wykonać przekopy kontrolne, pod nadzorem naszego pracownika celem określenia warunków budowy.

W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych.

Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z naszymi kablami należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm.

Uzgodnienie ważne jeden rok.

Załącznik:

1. Uzgodnione plany sytuacyjne

netia Telekom S.A.

Andrzej Baca
Specjalista ds. Telekomunikacji
1-600 Świętochłowice
ul. Harcerska 6

Za zgodność z oryginałem

dnia 30.07.05

podpis Str