

**Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów**

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) i art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23).

P o r o z p a t r z e n i u

wniosku otrzymanego dnia 19 października 2016 r., w sprawie zgody na zlokalizowanie projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pokoju w Mikołowie, złożonego przez Panią Jolantę Maciosowską, reprezentującą Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” z siedzibą w Gliwicach przy ul. H.Sienkiewicza 10, działającą z pełnomocnictwa Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4,

z e z w a ł a m I n w e s t o r o w i :

Zakładowi Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie na zlokalizowanie projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pokoju (działki nr 597/11 i 594/11) w Mikołowie,

Nakładam następujące warunki:

1. Przejście projektowanej sieci wodociągowej przez ul. Pokoju prowadzić wykopem otwartym z odsadzkami wynoszącymi 0,25 m dla każdej z warstw konstrukcyjnych drogi:
 - warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,Nawierzchnię drogi należy odtworzyć, wykonując wymienione warstwy konstrukcyjne na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100 Mpa. Następnie, do odbioru końcowego pasa drogowego, należy przekazać zarządcy drogi protokół z przeprowadzonego badania nośności.
2. W przypadku przebudowy lub remontu drogi, koszt przełożenia urządzenia obcego pokryje jego właściciel.
3. Niniejsza decyzja dotyczy fazy projektowej i nie upoważnia do rozpoczęcia robót w pasie drogowym.
4. Wszelkie zmiany trasy sieci wodociągowej należy ponownie uzgodnić z zarządcą drogi.

Decyzja jest ważna z załącznikami graficznymi

Uzasadnienie

Dnia 19 października 2016 r. Pełnomocnik złożył wniosek w sprawie zgody na zlokalizowanie projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pokoju w Mikołowie. Przed wydaniem decyzji strona zapoznała się z dokumentacją zebraną w sprawie, nie wnosząc żadnych uwag ani zastrzeżeń. Wobec powyższego w oparciu o posiadane dokumenty wydano niniejszą decyzję.

Pouczenie

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym zostanie pobrana opłata.

Za udzielenie zezwolenia nie pobrano opłaty na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (część III ust. 44 pkt 9 załącznika).

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. BGK 3 aa



Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Mateusz Handel