ZAŁĄCZNIK NR 2. WYNIKI OBLICZEŃ WIELKOŚCI DOPŁYWÓW WÓD ORAZ ILOŚĆ I WYDAJNOŚĆ IGŁOFILTRÓW POTRZEBNYCH DO ODPOMPOWANIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH WYKOPÓW KOMÓR ODBIORCZYCH I NADAWCZYCH PRZEJŚĆ WODOCIĄGU POD CIEKAMI ORAZ DROGAMI ORAZ DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.

		Wb3	Wb2	Zb4	Zb5	T1.6	T1.7	A103.2	A103.3	F8	F9	F12	F13	G6	G6.1
q=	[m^3/s]	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	6,69867E-05	6,69867E-05	3,34397E-05	3,34397E-05
Q=	[m^3/s]	5,62930E-04	5,56242E-04	5,99E-04	5,91E-04	8,01E-04	5,94719E-04	3,10338E-04	2,71925E-04	4,10356E-04	3,99825E-04	2,87647E-04	2,63E-04	1,23269E-04	4,97445E-05
n=	-	8	8	8	8	11	8	5	4	6	6	5	4	4	2
L=	[m]	2,68	2,05	2,68	2,05	1,95	2,05	2,45	3,10	2,07	2,07	2,48	3,10	3,10	6,20

		G10	G9 (poziom I)	G9 (poziom II)	G11	G13	G16 (poziom I)	G16 (poziom II)	K2 (poziom I)	K2 (poziom II)	K5	K6	K7	K8
q=	[m^3/s]	7,69618E-05	3,34397E-05	3,34397E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05
Q=	[m^3/s]	1,13777E-03	1,83158E-04	1,60695E-04	1,13004E-03	1,19225E-03	9,84165E-04	9,84165E-04	9,84165E-04	2,11922E-04	5,91179E-04	4,59167E-04	4,17585E-04	4,60742E-04
n=	-	15	6	5	15	16	13	13	13	3	8	6	6	6
L=	[m]	0,96	5,47	5,28	0,96	0,90	2,37	2,37	2,37	8,13	1,55	2,07	2,07	2,07

		K7.1	K7.2	K9	K10	K12	K12.1	K13	K13.2	K15	K15.1	K16	K16'2	K18	K19
q=	[m^3/s]	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05
Q=	[m^3/s]	4,30991E-04	4,46507E-04	4,57585E-04	4,46507E-04	4,39688E-04	3,77962E-04	4,39688E-04	4,45162E-04	4,54867E-04	4,34729E-04	4,52796E-04	3,38086E-04	4,22604E-05	6,05014E-05
n=	-	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5	6	8
L=	[m]	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,48	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,48	2,07	1,75

		K20	Ł11.1	L2	L1	A26	A27	G6	G8	G9 (poziom I)	G9 (poziom II)	G9.1	T3.9	T3.10
q=	[m^3/s]	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	4,34123E-05	4,34123E-05	3,34397E-05	3,34397E-05	3,34397E-05	3,34397E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05
Q=	[m^3/s]	1,06056E-04	1,51935E-04	1,34323E-03	1,32239E-03	1,17794E-04	1,79048E-04	1,16698E-04	2,61303E-04	1,83158E-04	1,60695E-04	5,24311E-04	4,71089E-04	4,00519E-04
n=	-	2	2	18	18	3	5	4	8	6	5	7	7	6
L=	[m]	6,20	6,20	0,69	0,69	4,13	2,48	3,10	1,55	5,47	5,28	2,06	3,06	2,73

		A2	A1 (poziom I)	A1 (poziom II)	L2	L3	Ł11.1	Ł11
q=	[m^3/s]	7,69618E-05	3,34397E-05	3,34397E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05	7,69618E-05
Q=	[m^3/s]	9,53621E-04	1,71930E-04	1,23076E-04	1,34323E-03	1,29976E-03	1,51935E-04	1,38137E-04
n=	-	13	6	4	18	17	2	2
L=	[m]	1,11	5,47	3,60	0,69	0,73	6,20	6,20

		P1 (poziom I)	P1(poziom II)	P2	P3
q=	[m^3/s]	7,68E-05	7,68E-05	3,33E-05	3,33E-05
Q=	[m^3/s]	3,34E-03	1,58E-03	6,32E-04	2,31E-04
n=	-	44	21	19	7
L=	[m]	1,12	1,85	2,06	2,8