

**Adres do korespondencji:**

Powiatowy Zarząd Dróg  
43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

PZD.DR.4221.148.2016.KK  
L.dz. .../2017

**DECYZJA nr ...../2017**

Na podstawie art.19 ust.1 i 2 pkt.3, art.20, art.21 ust.1 i 1a, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 – tekst jednolity), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1969r. - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23 – tekst jednolity)  
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

**Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.**  
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

W imieniu, którego działa:

Pan Marcin TRACZYK  
**AKAWAI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI MARCIN TRACZYK**  
25-346 Kielce, ul. Zagórska195/3

w sprawie: zezwolenia - uzgodnienia i wydania warunków technicznych wejścia w pas drogowy drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja (dz. nr 625/97, 572/79-w granicach pasa drogowego) w Mikołowie dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzenie nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie".

**Postanawiam**

Zezwolić na wykonanie ww. prac w pasie drogowym w/w drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie przy spełnieniu następujących warunków:

1. Prace wykonywane w pasie jezdni należy wykonywać wg niżej podanej technologii:
  - a. rozkopem otwartym przy założeniu, że roboty ziemne należy wykonać w wąsko przestrzennych wykopach umocnionych, nacinając dwustronnie nawierzchnie jezdni. Rozkop wykonać schodkowo z rozdziałem na warstwę ścieralną, warstwę wyrównawczą, podbudowę oraz grunt rodzimy. Odsadzki winny wynosić 0,3m z każdej strony, dla każdej wymienionej warstwy. Grunt rodzimy pod nawierzchnią jezdni należy wymienić na piasek, zagęszczając warstwami o grubości max 0,25m, aż do uzyskania wymaganego normowego zagęszczenia.
  - b. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni w szerokości wykopu:
    - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie gr 20cm
    - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7,0cm
    - w – wa wiążąca z betonu asfaltowego gr 4cm
    - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0cm.
2. Należy opracować, uzgodnić i przedłożyć do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. *Podstawa prawna:* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
3. Wydanie zgody na wejście na teren działek będących we władaniu Skarbu Państwa wydaje Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4
4. W całym okresie eksploatacji, utrzymanie urządzeń w należytych stanie w tym nawierzchni jezdni bezpośrednio wokół urządzeń będzie pozostawać w zakresie obowiązków właściciela bądź zarządcy urządzenia



5. Przy projektowaniu i organizacji wykonawstwa przewidzieć dokumenty, czynności i koszty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych – stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
  - po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, na 30 dni przed planowanym przystąpieniem do jego robót, należy wystąpić do tut. Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie zs. w Łaziskach Górnych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
6. Projektowe warunki uwzględniały będą także parametry techniczne podane w §140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).
7. Udostępnienie pasa drogowego dla wejścia użytkownika urządzenia w celu konserwacji lub naprawy urządzenia odbywać się będzie zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2016r, poz.1440 – tekst jednolity)
8. Zgoda na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym zajęтым lub wyznaczonym dla drogi powiatowej, warunkowana jest następującym zastrzeżeniem dla użytkownika i właściciela projektowanego urządzenia: **Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.**
9. Niniejsza decyzja dotyczy fazy projektowej i nie upoważnia do rozpoczęcia robót w pasie drogowym .
10. **Niniejsza decyzja jest ważna trzy lata od daty jej wydania.**

#### Uzasadnienie

Z uwagi na to, że decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art.107 Kpa organ odstąpił od jej uzasadnienia.

#### Pouczenie

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w niniejszej decyzji.
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia.

Na niniejszą decyzję służy Inwestorowi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Łaziskach Górnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

#### Załączniki:

- opieczetowany plan sytuacyjny z naniesioną trasą budowy przyłączy.

Z upoważnienia  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego

**DYREKTOR**

mgr inż. Edward Przybysz

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

43-170 ŁAZISKA GÓRNE

ul. Chopina 8

tel./fax.(32) 224-44-99

#### Otrzymują:

- 1 x Inwestor – bez załącznika
- 1 x Pełnomocnik
- 1 x PZD.- a/a

Stwierdzam, iż decyzja Nr 45/2017.....

z dnia 16.01.2017..... jest ostateczną

Mikołów, dnia 30.01.2017.....

**OWNY SPECJALISTA**  
*Klaudia LEŚNIAK*